

Monkeypox Resources

What is Monkeypox?

Monkeypox is a disease caused by infection with the monkeypox virus, a type of *Orthopoxvirus*. Monkeypox spreads primarily through direct contact with infectious sores, scabs, or body fluids, including during sex, as well as activities like kissing, hugging, massaging, and cuddling. Monkeypox can spread through touching materials used by a person with monkeypox, such as clothing and bedding. It can also spread by respiratory secretions during prolonged, close, face-to-face contact.

SYMPTOMS



Rash, bumps,
or blisters



Fever & headaches



Muscle aches



Swollen
lymph nodes

Vaccination

Vaccine administration will be determined by eligibility. Interested individuals can scan the **QR code** or visit <http://tinyurl.com/MPOXVaccine> to complete the monkeypox vaccine interest form. Once the form has been submitted, a Public Health professional will contact you.



(Chrome or Safari only)

Information

To learn more, please visit sbcounty.gov/dph/monkeypox.

For any additional questions, please email monkeypox@dph.sbcounty.gov or call [\(800\) 722-4794](tel:(800)722-4794).



Public Health

Monkeypox Resources

What is Monkeypox?

Monkeypox is a disease caused by infection with the monkeypox virus, a type of *Orthopoxvirus*. Monkeypox spreads primarily through direct contact with infectious sores, scabs, or body fluids, including during sex, as well as activities like kissing, hugging, massaging, and cuddling. Monkeypox can spread through touching materials used by a person with monkeypox, such as clothing and bedding. It can also spread by respiratory secretions during prolonged, close, face-to-face contact.

SYMPTOMS



Rash, bumps,
or blisters



Fever & headaches



Muscle aches



Swollen
lymph nodes

Vaccination

Vaccine administration will be determined by eligibility. Interested individuals can scan the **QR code** or visit <http://tinyurl.com/MPOXVaccine> to complete the monkeypox vaccine interest form. Once the form has been submitted, a Public Health professional will contact you.



(Chrome or Safari only)

Information

To learn more, please visit sbcounty.gov/dph/monkeypox.

For any additional questions, please email monkeypox@dph.sbcounty.gov or call [\(800\) 722-4794](tel:(800)722-4794).



Public Health

Recursos para la Viruela del Mono

Qué es la Viruela del Mono?

La viruela símica o del mono es una enfermedad causada por la infección con el virus de la viruela del mono, un tipo de *Orthopoxvirus*. La viruela del mono se propaga principalmente a través del contacto directo con llagas infecciosas, costras o líquidos corporales, incluso durante las relaciones sexuales, así como en actividades como besos, abrazos, y masajes y mimos. La viruela del mono puede propagarse al tocar objetos utilizados por una persona con viruela del mono, como ropa y sabanas. También puede propagarse a través de las secreciones respiratorias durante un contacto prolongado, cercano y cara a cara.

Síntomas



Sarpullido,
protuberancias,
o ampollas



Fiebre y dolor
de cabeza



Dolores
musculares



Inflamación de los
ganglios linfáticos

Vacunación

La administración de la vacuna se determinará según la elegibilidad. Las personas interesadas pueden escanear el [Código QR](#) o visite <http://tinyurl.com/MPOXVaccine> para completar el formulario de interés de la vacuna contra la viruela del mono. Cuando se haya enviado el formulario, un profesional de Salud Pública se comunicará con usted.



(Solo para Chrome o Safari)

Información

Para obtener más información, visite sbcounty.gov/dph/monkeypox. Si tiene más preguntas, envíe un correo electrónico a monkeypox@dph.sbcounty.gov o llame [\(800\) 722-4794](tel:(800)722-4794).



Public Health

Recursos para la Viruela del Mono

Qué es la Viruela del Mono?

La viruela símica o del mono es una enfermedad causada por la infección con el virus de la viruela del mono, un tipo de *Orthopoxvirus*. La viruela del mono se propaga principalmente a través del contacto directo con llagas infecciosas, costras o líquidos corporales, incluso durante las relaciones sexuales, así como en actividades como besos, abrazos, y masajes y mimos. La viruela del mono puede propagarse al tocar objetos utilizados por una persona con viruela del mono, como ropa y sabanas. También puede propagarse a través de las secreciones respiratorias durante un contacto prolongado, cercano y cara a cara.

Síntomas



Sarpullido,
protuberancias,
o ampollas



Fiebre y dolor
de cabeza



Dolores
musculares



Inflamación de los
ganglios linfáticos

Vacunación

La administración de la vacuna se determinará según la elegibilidad. Las personas interesadas pueden escanear el [Código QR](#) o visite <http://tinyurl.com/MPOXVaccine> para completar el formulario de interés de la vacuna contra la viruela del mono. Cuando se haya enviado el formulario, un profesional de Salud Pública se comunicará con usted.



(Solo para Chrome o Safari)

Información

Para obtener más información, visite sbcounty.gov/dph/monkeypox. Si tiene más preguntas, envíe un correo electrónico a monkeypox@dph.sbcounty.gov o llame [\(800\) 722-4794](tel:(800)722-4794).



Public Health